



# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10

Questa lampada TL-D offre un'eccellente resa dei colori, che la rende molto adatta al settore della grafica e della stampa per il controllo della qualità del materiale stampato.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 10% di guasti (Nom)	6000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	8000 h
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	10000 h
Fattore sopravvivenza (2.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (4.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (6.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (8.000 ore)	99 %
Fattore sopravvivenza (12.000 ore)	89 %
Fattore sopravvivenza (16.000 ore)	33 %
Fattore sopravvivenza (20.000 ore)	2 %

#### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	950 [ CCT di 5.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	3750 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3750 lm
Designazione colore	Luce diurna
Coordinata cromatica Y (Nom)	348
Coordinata cromatica Y (Nom)	360
Temperatura di colore correlata (Nom)	5300 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62.7 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	95
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	93 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	90 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	88 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	85 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	82 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (16.000 ore)	80 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	78 %

#### Funzionamento e parte elettrica

Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Corrente lampada (Nom)	0.670 A

#### Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

#### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

# MASTER TL-D 90 Graphica

## Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	B
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	69 kWh

## Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871150088875425
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10
EAN/UPC - Prodotto	8711500888754

Codice d'ordine	88875425
Codice Locale	5895GRA
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	928045295081
Peso netto (Pezzo)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/53/1A-E-G13

## Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

## TL-D Graphica 58W/950

## Fotometrie



## Designazione colore TL-D Graphica /950



## Designazione colore TL-D Graphica /950

## MASTER TL-D 90 Graphica

